


Nowe myjnie do samochodów ciężarowych
Dwa modele:




HW Progress & HW-Kube

HW-Kube & HW-Progress

4 Wysokości mycia

- 5000 mm
- 4500 mm
- 4000 mm
- 3880 mm



HW-Kube & HW-Progress

Nowa konstrukcja ramowa


- Wytrzymała wzmocniona konstrukcja i atrakcyjny wygląd.
- Cynkowanie ogniowe (lakierowanie w opcji).
- Drzwi serwisowe w tylnej części portalu - wygodny dostęp serwisowy przy ograniczonej przestrzeni.



HW-Kube & HW-Progress

Nowy bezpośredni napęd szczotki poziomej z paskiem

- Rozwiązanie bezobsługowe w odróżnieniu od wcześniej stosowanych łańcuchów i obciążników.
- Mięka praca dzięki zastosowaniu przetworników częstotliwości.
- Kontrola napięcia paska – zapewniona bezpieczna praca.



HW-Kube & HW-Progress,



Nowy bezpośredni napęd szczotki poziomej z paskiem

- Szczotki polietylenowe o dużej gęstości i średnicy 1000 mm w standardzie.
- Elektroniczna kontrola nacisku
- Łożyska ze stali nierdzewnej.




HW-Kube & HW-Progress

- Kontrola PLC.
- Wydłużona żywotność wszystkich przekładni dzięki elastycznemu zawieszeniu i gumowym amortyzatorom.
- Zmienna prędkość pracy motoreduktorów jazdy.



HW-Kube

- Szczotki pionowe zawieszone na wychylnych ramionach poruszanych przez siłowniki pneumatyczne.
- Wydłużona żywotność siłowników dzięki zastosowaniu ograniczników ruchu ramion oraz amortyzatorów sprężynowych.
- Poziomy nacisku dostosowane do typu pojazdu







HW-Progress

Motoreduktory wyposażone w kodery – precyzyjna kontrola poprzez PLC

Poziomy nacisku dostosowane do typu pojazdu

Pneumatyczny wychył szczotek pionowych – lepsze domywanie przodów




HW-Kube & HW-Progress

Prowadnik kablowy
- „gąsienica”.



HW-Kube & HW-Progress

Tablica przyłączeniowa wody, powietrza i chemii.





HW-Kube

Łatwy dostęp do programów, ustawień i liczników poprzez panel kontrolny.

Możliwość konfiguracji programów do mycia wszystkich typów pojazdów

Szybki dostęp do 7 gotowych programów mycia

Wyświetlacz aktualizowany poprzez PLC.



HW-Progress

Kolorowy panel dotykowy



Elastyczna konfiguracja programów mycia

Szybki dostęp do 15 gotowych programów mycia.



HW-Kube & HW-Progress Opcje

Oscylacyjne, rotacyjne mycie ciśnieniowe boków



HW-Kube & HW-Progress Opcje

- Dwa niezależne systemy mycia ciśnieniowego boków.
- Mycie ciśnieniowe dolnych partii – dwie grupy po 4 dysze rotujące.
- Mycie ciśnieniowe boków – trzy grupy po 4 dysze rotujące.
- Pompy tłoczkowe 80bar 105L/min 15kW.



HW-Kube & HW-Progress

Opcje

- Moduł mycia konturowego góry.
-
- 4 grupy po 4 dysze rotujące.
-
- Pompy tłoczkowe 80bar 105L/min 15kW.

