

M1

PO PIERWSZE - FUNKCJONALNOŚĆ





PO PIERWSZE - FUNKCJONALNOŚĆ

M1 jest nowym modelem myjni zaprojektowanym przez firmę ISTOBAL.

Prostota rozwiązań to jednocześnie niezawodność

w pracy jak i niska cena. Urządzenie jest uzupełnieniem szerokiej oferty

Istobala w zakresie myjni automatycznych

dostosowanych do potrzeb każdego klienta.

Sprawdź możliwości modelu **M1**.


M1

M1

Najbardziej konkurencyjny cenowo model myjni automatycznej ISTOBAL zaskakuje atrakcyjnym wyglądem, ciekawymi rozwiązaniami technicznymi oraz funkcjonalnością.



SPECYFIKACJA



► MYCIE

Proces mycia

W M1 tradycyjne łuki z dyszami niosące wodę i środki chemiczne, zostały zastąpione podawaniem punktowym

w starannie dobranych miejscach, z punktu widzenia efektu mycia i optymalizacji zużycia.

- Szampon

6 dysz na konstrukcji myjni 5.82L/min ...

- Płukanie

2 zewnętrzne dysze na konstrukcji 19,6 L/min ...

► OBSŁUGA

Sterowanie

Sterownik mikroprocesorowy z elastycznym oprogramowaniem pozwalający na samodzielną konfigurację programów. Komunikacja za pomocą protokołu Profinet - wzmacnia sygnał oraz redukuje liczbę kabli i połączeń.

Panel obsługowy

Służy do ustawiania parametrów pracy myjni oraz diagnostyki. Może być instalowany na kolumnie myjni


lub poza urządzeniem np. na ścianie hali myjni.



WASH DIMENSIONS

WYSOKOŚĆ MYCIA	2.300	
SZEROKOŚĆ MYCIA	2.500	
DŁUGOŚĆ SZYN	9.000	10.000
ROZSTAW SZYN	2.854	

Wszystkie wymiary w mm.





► KONSTRUKCJA

Kompaktowe rozwiązanie

Wytrzymała kompaktowa konstrukcja zabezpieczona galwanicznie łączy w sobie atrakcyjny wygląd i funkcjonalność wynikającą z optymalnego rozmieszczenia podzespołów.



► ROZWIĄZANIA TECHNICZNE


Szczotki pionowe

Jakość mycia w M1 jest bez zastrzeżeń, a to dzięki dokładnej kontroli procesu mycia, analogicznej do stosowanej w wyższych modelach myjni. Kontrola pracy oparta jest na przetwornikach, mierzących obciążenie prądowe podczas obrotu szczotek i

dobieranych w ten sposób właściwych dociskach szczotek w trakcie mycia.

Dla zapewnienia wysokiej jakości mycia, szczotki pionowe wykonują tzw. domywanie, czyli kilkukrotny ruch wzdłuż przodu i tyłu

pojazdu, przechodząc za jego środek. Dopasowują się również do kształtu pojazdu.



M1

WYGLĄD




NAKLEJKI



Naklejki ze wzorem inspirowanym wyścigami zdobią kolumny boczne oraz osłonę tylną. Atrakcyjny wygląd przyciąga uwagę klientów.

PIKTOGRAMY



Ozdobne piktogramy obrazują programy mycia. Dostępne w dwóch wersjach.

KOLORY OBUDOWY



KOLORY SZCZOTEK



WYPOSAŻENIE

SUSZENIE



System suszenia składa się z 4 turbin - dwóch górnych i dwóch bocznych - o mocy 3kW każda.

MYCIE PODWOZIA



Dostępne są dwie wersje mycie podwozia: nieruchoma 10 bar 90L/min oraz oscylacyjna 15 bar 120 L/min.

WOSK OSUSZAJĄCY



Wosk osuszający jest produktem pozwalającym na lepsze wysuszenie pojazdu. Podawany jest przez parę zewnętrznych dysz umieszczonych na konstrukcji.

PIANA




Ma za zadanie zmiękczyć brud przed myciem zasadniczym. Niezależny system nanoszenia 3 bar 12,2 L/min.

OSŁONY SZCZOTEK BOCZNYCH



Osłony wykonane z mlecznego plastiku pomagają utrzymać w czystości halę myjni.

MYCIE KÓŁ



Ważne uzupełnienie wyposażenia podstawowego. Dostępne w wersji z myciem ciśnieniowym lub bez oraz z płaskim lub spiralnym wzorem szczotek.

M1



ISTOBAL
Automotive Cleaning Solutions

ISTOBAL, S.A. · Avda. Conde del Serrallo, 10
46250 L'Alcúdia (Valencia) España
T +34 962997940 · F +34 962997991
istobal@istobal.com · www.istobal.com



Wyłączny dystrybutor w Polsce:
SULTOF. Bratkowski i Sobieski. Spółka Jawna
Biuro Handlowe:
02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 19A
tel. 48 22 853 71 17, 18; fax 48 22 857 37 55
e-mail: sultof@sultof.pl www.sultof.pl