

linkit[®]

ADVANCED BRUSH SYSTEM

Przedstawiamy **najprostszy system szczotek** na świecie






NAJTRUDNIEJSZE BYŁO
UCZYNIEŃ SYSTEMU
JAK NAJPROSTSZYM






Po wielu godzinach spędzonych na badaniach i wielu dniach poświęconych na rozwój i testy, ISTOBAL ma zaszczyt przedstawić **link-it®**, nowy system mocowania szczotek, który jest jednocześnie prosty i uniwersalny. Pożegnaj się z ograniczeniami i wadami tradycyjnych systemów i wypróbuj rewolucyjny system montażu szczotek w myjniach automatycznych.
Jesteś gotowy by odkryć jego genialną prostotę?





ISTOBAL JAKO LIDER

Bycie pionierem w branży zobowiązuje do nieustannego prowadzenia prac nad innowacjami i rozwojem. Nasz dział badawczo-rozwojowy nie boi się wyzwań i jest otwarty na nowatorskie koncepcje, które odpowiadają zmieniającym się wymaganiom rynku.




linkit[®]
ADVANCED BRUSH SYSTEM





Link-it® to system łatwego i szybkiego montażu szczotek w myjniach automatycznych, pozwalający na łączenie różnych materiałów w ramach pojedynczego segmentu. Element montażowy składa się z dwóch części łączonych na zatrzask. Podczas gdy materiał szczotki ulega zużyciu i jest wymieniany lub przekładany, element montażowy jest stały i można go używać wielokrotnie.

Każda połowa elementu montażowego **link-it®** zawiera 6 pojedynczych zębów służących za podstawę montażu włosia. Segmenty szczotek mogą być dobierane indywidualnie, jeśli chodzi o materiał, kolor, długość, grubość, a także gęstość. Wszystko dzięki jednemu unikalnemu rozwiązaniu **link-it®**, które może zaspokoić wszystkie potrzeby.



ZNACZNIKI POZYCJONUJĄCE

ISTOBAL uzyskał oficjalny patent na nowy system **link-it®**, który potwierdza, że jest to pierwszy system montażu szczotek na rynku o tak unikalnych cechach, co zapewnia klientom niespotykane korzyści w postaci elastyczności, rentowności, wytrzymałości, wszechstronności i poszanowania dla środowiska naturalnego.

Elementy montażowe systemu **link-it®** mogą być użyte tyle razy ile będzie potrzeba. Wystarczy tylko zmieniać i wyrzucać zużyty materiał myjący. W rzeczywistości trwałość elementów montażowych jest większa niż myjni.



link·feel



· POLIETYLEN



Paleta kolorów dostępnych dla różnych **materiałów szczotek systemu link-it®**:


AZ1  Sky Blue (FEEL/FOAM)	AZ2  Ultramarine Blue (FEEL/FOAM)	AZ3  Sapphire Blue (FEEL/FOAM/TEX)	AZJ  Cobalt Blue (FEEL/FOAM)	VI2  Blue Lilac (FEEL/FOAM)
BL1  Pure White (FEEL/FOAM/TEX)	NE1  Graphite Black (FEEL/FOAM/TEX)	GR1  Dusty Grey (FEEL/FOAM)	GR7  Anthracite Grey (FEEL/FOAM/TEX)	AM5  Sulphur Yellow (FEEL/FOAM)
NA1  Bright Red Orange (FEEL/FOAM/TEX)	R06  Strawberry Red (FEEL/FOAM/TEX)	VE1  Pine Green (FEEL/FOAM)	VE2  Yellow Green (FEEL/FOAM)	VE3  Signal Green (FEEL/FOAM/TEX)



· PIANKA



Ścieralność




- Zmodyfikowany materiał EVA (kopolimer etylenu i octanu winylu), charakteryzujący się wytrzymałością, miękkością i elastycznością
- Lepsza przyczepność niż materiałów obecnie stosowanych
- Lepszy połysk pojazdu
- Obniżenie poziomu hałasu w kontakcie z samochodem
- Brak efektu skapywania wody
- Dłuższa żywotność materiału
- Odporność na promieniowanie UV 7-8 (w skali od 1 do 8)



· TEKSTYL



Stopień **absorpcji** wody



- Zmodyfikowany materiał PP (polipropylen)
- Waga: 850 g/m²
- Lepszy połysk pojazdu
- Obniżenie poziomu hałasu w kontakcie z samochodem
- Brak efektu skapywania wody
- Odporność na promieniowanie UV 7-8 (w skali od 1 do 8)
- Specjalna obróbka na zewnątrz tkaniny

Wiele kombinacji
materiałów szczotek

Utrzymanie, które jest szybkie,
łatwe i ekonomiczne

Maksymalna rentowność
przy minimalnych kosztach

Do 50% mniej
odpadów pozostających
po wymianie szczotek

Całkowicie przyjazny
środowisku

Maksymalna różnorodność kolorów i
kombinacji w ramach jednego segmentu



Element montażowy **link-it**[®] jest wykonany z **ABS** dla zapewnienia odporności na zmiany temperatury, uderzenia, zużycie i pogorszenie jakości spowodowane przez detergenty używane w procesie mycia. Nie ma potrzeby wymiany tego elementu przy okazji wymiany szczotek. Dzięki temu oszczędzamy na kosztach transportu i magazynowania, a jednocześnie chronimy środowisko naturalne.



linkit[®]

**Łatwy montaż
w 6 krokach**

Wszystko, co musisz zrobić, to rozłączyć dwie części elementu mocującego systemu **link-it**[®], nałożyć odpowiednią liczbę segmentów dobranych według indywidualnych potrzeb i połączyć je z powrotem.

To wszystko!

