

linkit[®]

ADVANCED BRUSH SYSTEM

Przedstawiamy najprostszy system szczotek na świecie






NAJTRUDNIEJSZE BYŁO
UCZYNIEŃIE SYSTEMU JAK
NAJPROSTSZYM





Po wielu godzinach spędzonych na badaniach i wielu dniach poświęconych na rozwój i testy, ISTOBAL ma zaszczyt przedstawić **link-it®**, nowy system mocowania szczotek, który jest jednocześnie prosty i uniwersalny. Pożegnaj się z ograniczeniami i wadami tradycyjnych systemów i wypróbuj rewolucyjny system montażu szczotek w myjniach automatycznych. Jesteś gotowy by odkryć jego genialną prostotę?






ISTOBAL JAKO LIDER

Bycie pionierem w branży zobowiązuje do nieustannego prowadzenia prac nad innowacjami i rozwojem. Nasz dział badawczo-rozwojowy nie boi się wyzwań i jest otwarty na nowatorskie koncepcje, które odpowiadają zmieniającym się wymaganiom rynku.



linkit[®]
ADVANCED BRUSH SYSTEM






Link-it® to system łatwego i szybkiego montażu szczotek w myjniach automatycznych, pozwalający na łączenie różnych materiałów w ramach pojedynczego segmentu. Element montażowy składa się z dwóch części łączonych na zatrzask. Podczas gdy materiał szczotki ulega zużyciu i jest wymieniany lub przekładany, element montażowy jest stały i można go używać wielokrotnie.

Każda połowa elementu montażowego **link-it®** zawiera 6 pojedynczych zębów służących za podstawę montażu włosia. Segmenty szczotek mogą być dobierane indywidualnie, jeśli chodzi o materiał, kolor, długość, grubość, a także gęstość. Wszystko dzięki jednemu unikalnemu rozwiązaniu **link-it®**, które może zaspokoić wszystkie potrzeby

POTRZEBA INNOWACJI



ZNACZNIKI POZYCJONUJĄCE

ISTOBAL uzyskał oficjalny patent na nowy system **link-it**[®] który potwierdza, że jest to pierwszy system montażu szczotek na rynku o tak unikalnych cechach, co zapewnia klientom niespotykane korzyści w postaci: elastyczności, rentowności, wytrzymałości, wszechstronności i poszanowania dla środowiska naturalnego.

Elementy montażowe systemu **link-it**[®] mogą być użyte tyle razy ile będzie potrzeba. Wystarczy tylko zmieniać i wyrzucać zużyty materiał myjący. W rzeczywistości trwałość elementów montażowych jest większa niż myjni.



linkit[®]
ADVANCED BRUSH SYSTEM

link-it®
ADVANCED BRUSH SYSTEM

Wiele kombinacji materiałów
szczotki

Utrzymanie, które jest
szybkie, łatwe i ekonomiczne

Maksymalna rentowność
przy minimalnych kosztach

Do 50% mniej odpadów
pozostających po wymianie
szczotek

Całkowicie przyjazny
środowisku

Maksymalna różnorodność kolorów i
kombinacji w ramach jednego segmentu

Element montażowy **link-it®** jest wykonany z **ABS** dla zapewnienia odporności na zmiany temperatury, uderzenia, zużycie, pogorszenie jakości spowodowane przez detergenty używane w procesie mycia. Nie ma potrzeby wymiany tego elementu przy okazji wymiany szczotek. Dzięki temu oszczędzamy na kosztach transportu i magazynowania, a jednocześnie chronimy środowisko naturalne.



Łatwy montaż w 6 krokach

Wszystko, co musisz zrobić, to rozłączyć dwie części elementu mocującego systemu **link-it®** nałożyć odpowiednią liczbę segmentów dobranych według indywidualnych potrzeb i połączyć je z powrotem. To wszystko!

NIEOGRANICZONE WARIANTY KONFIGURACJI



Link - **Foam**



Link - **Foam**



Link - **Foam**




Link - **Tex**

LINK - **DRY** | LINK - **FOAM**
LINK - **TEX** | LINK - **FOAM + TEX**



Link - **Tex**



Link - **Dry**

link·feel



POLIETYLEN



Paleta kolorów segmentów dostępnych dla różnych materiałów szczotek systemu link-it®:

AZ1	AZ2	AZ3	AZJ	VI2
Sky Blue (FEEL/FOAM)	Ultramarine Blue (FEEL/FOAM)	Sapphire Blue (FEEL/FOAM/TEX/DRY)	Cobalt Blue (FEEL/FOAM)	Blue Lilac (FOAM)
BL1	NE1	GR1	GR7	AM5
Pure White (FEEL/FOAM/TEX)	Graphite Black (FEEL/FOAM/TEX)	Dusty Grey (FEEL/FOAM)	Anthracite Grey (FEEL/FOAM/TEX)	Sulphur Yellow (FEEL/FOAM)
NA1	R06	VE1	VE2	VE3
Bright Red Orange (FEEL/FOAM/TEX)	Strawberry Red (FEEL/FOAM/TEX/DRY)	Pine Green (FEEL/FOAM)	Yellow Green (FEEL/FOAM)	Signal Green (FOAM/TEX/DRY)


* Dostępność prezentowanych kolorów zależy od materiału, z którego wykonane są segmenty szczotek



PIANKA




Ścieralność



- Zmodyfikowany materiał EVA (kopolimer etylenu i octanu winylu), charakteryzujący się wytrzymałością, miękkością i elastycznością
- Lepsza przyczepność niż materiałów obecnie stosowanych
- Lepszy połysk pojazdu
- Obniżenie poziomu hałasu w kontakcie z samochodem
- Brak efektu skapywania wody
- Dłuższa żywotność materiału
- Odporność na promieniowanie UV 7-8 (w skali od 1 do 8)


UWAGA: Istobal zastrzega sobie prawo wprowadzania ulepszeń do oferowanych produktów.

link·tex





TEXTYL DO MYCIA

Stopień absorpcji wody · Link - Tex



- Zmodyfikowany materiał PP (polipropylen)
- Waga: 850 g/m²
- Lepszy połysk pojazdu
- Obniżenie poziomu hałasu w kontakcie z samochodem
- Brak efektu skapywania wody
- Odporność na promieniowanie UV 7-8 (w skali od 1 do 8)
- Specjalna obróbka na zewnątrz tkaniny


link·dry





TEXTYL DO SUSZENIA



Stopień absorpcji wody · Link - Dry



- Materiał 100% tekstylny
- Waga: 950 g/m²
- Struktura trójwarstwowa
- Obniżenie poziomu hałasu w kontakcie z samochodem
- Brak efektu skapywania wody
- Zwiększona absorpcja kropli wody
- Odporność na promieniowanie UV 7-8 (w skali od 1 do 8)
- Lepszy połysk pojazdu



ISTOBAL, S.A.

Avda. Conde del Serrallo, 10
46250 L'Alcúdia (Valencia) Spain

T +34 962997940 • F +34 962997991

istobal@istobal.com • www.istobal.com



Wyłączny dystrybutor w Polsce:

SULTOF. Bratkowski i Sobieski. Spółka Jawna

Biuro Handlowe:

02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 19A

tel. 48 22 853 71 17, 18; fax 48 22 857 37 55

e-mail: sultof@sultof.pl www.sultof.pl